

MERLYN™

LA COLLECTION



www.merlyn.fr

Chez MERLYN, notre objectif est d'avoir un impact positif sur la planète en adoptant diverses actions respectueuses de l'environnement. Planet Mark, un organisme de certification de durabilité bien connu, a vérifié que nous avons calculé, réduit et compensé notre empreinte carbone. Nous continuons à travailler vers notre objectif avec des initiatives en cours telles que l'électrification de notre flotte de véhicules d'entreprise.

Conformément à notre engagement de réduire notre empreinte carbone annuelle de 5 %, nous avons pris des mesures en collaborant avec notre partenaire de compensation carbone, Ecologi.

Ce faisant, nous sommes ravis de soutenir un parc éolien au Sri Lanka, une initiative qui s'inscrit dans notre objectif d'améliorer l'environnement et de créer une meilleure planète.

Veillez noter que notre couverture n'est pas recyclable. Veillez à retirer la couverture avant de mettre les pages au recyclage.



INFORMATIONS
À PROPOS D'ECOLOGI



BROCHURE
RECYCLABLE



PlanetMark



MERLYN™
LA COLLECTION



MERLYN™



SOMMAIRE

L'Ère Nouvelle de la Douche	1
Service Client Primé	3
Ce que Disent nos Clients	5
Entreprise Primée	6
Tests et Qualité des Produits	7
Garantie à vie et Informations sur le Produit	9
ARYSTO SLEEK	14
Porte Coulissante	18
Porte Pliante Intérieure	20
Porte Charnière	22
Porte Charnière avec Panneau en Alignement	24
Portes en Quart de Cercle	26
Porte Pliante - chrome uniquement	28
MBOX	30
Porte Coulissante	34
Porte Pivotante	36
Quart de Cercle une Porte	38
Porte Pliante	40
Parois Fixes 8mm	42
Parois Fixes de 8mm d'épaisseur - chrome	46
Parois Fixes de 8mm d'épaisseur - couleur	48
Parois Fixes 6mm	50
Parois Fixes de 6mm d'épaisseur - chrome uniquement	54
PARE-BAINS	56
Profilés de Compensation	61

L'Ère Nouvelle de la Douche...

Avec MERLYN, l'univers de la douche entre dans une nouvelle ère ! Issus du cœur de l'artisanat et du design irlandais, nous sommes fiers d'être le leader de la fabrication de portes de douche en Irlande. Nous sommes ravis d'apporter nos magnifiques designs et notre savoir-faire de qualité supérieure en France.

Immersez-vous dans le luxe ultime de la douche avec MERLYN – où un savoir-faire exceptionnel rencontre un design innovant, désormais disponible rien que pour vous en France.

Depuis des années, nous transformons des salles de bains à travers le Royaume-Uni et l'Irlande. Maintenant, c'est à votre tour de découvrir la différence MERLYN. Nous comprenons qu'une salle de bain est plus qu'un simple espace fonctionnel ; c'est un sanctuaire de détente et de régénération. C'est pourquoi nous fabriquons méticuleusement des portes de douche qui sont non seulement d'une beauté époustouflante, mais également conçues pour des performances exceptionnelles et une facilité d'utilisation.

MERLYN™



L'expérience avant tout

Service Client Primé

Nous nous engageons à vous accompagner à chaque étape de votre expérience avec MERLYN.

Nous avons un véritable engagement envers le service et la recherche d'une solution pour vous. La philosophie de notre équipe spécialisée est de vous faciliter la tâche et nous répondrons immédiatement à toute demande que vous pourriez avoir.

Nous nous efforçons chaque jour de faire de l'excellence une habitude. Contactez notre équipe de spécialistes dévouée, qui est à votre disposition pour apporter une solution personnalisée à votre question.

 Téléphone : 0805220669  E-mail : contact@merlyn.fr

-  Téléchargez nos brochures
-  Trouvez votre revendeur le plus proche
-  Téléchargez nos instructions de montage et nos informations techniques
-  Enregistrez votre garantie

Visitez notre site Web : www.merlyn.fr



L'expérience avant tout

MERLYN | 4

MERLYN est noté Excellent

Basé sur 870 avis



★ Trustpilot

Ce que disent nos clients...

“ Nous venons d'acheter notre deuxième douche MERLYN...”

Nous venons d'acheter notre deuxième douche Merlyn car la qualité de la première est excellente. Elle est toujours en parfait état même après 12 ans, et le service client est excellent si vous avez besoin de faire marcher la garantie, quelle que soit la pièce concernée. Aucun problème et envoyé rapidement. Contrairement à d'autres, cette entreprise respecte sa garantie. ”

“ Un bon service client existe bel et bien

L'une des charnières de notre porte s'est cassée, j'ai donc pris contact avec MERLYN pour la faire remplacer. Je leur ai fourni des photos mais ils m'ont répondu qu'ils ne fabriquaient plus cette pièce, et m'ont demandé si j'avais des documents de référence à leur fournir. Je leur ai dit que la paroi a été installée avant et j'ai été extrêmement surpris lorsqu'on m'a demandé des mesures afin qu'une nouvelle unité puisse nous être expédiée gratuitement.

Je n'ai jamais vraiment cru au concept de garanties « à vie », mais Merlyn a tenu parole sur ce point. C'est assez impressionnant. ”

“ Service impeccable et excellent

J'avais besoin de remplacer un joint de douche installé il y a 12 ans. J'ai tenté de trouver la pièce de remplacement auprès d'un fabricant de salles de bain et auprès de plombiers, mais ça n'a rien donné. J'ai directement pris contact avec Merlyn et Jamie s'est montré particulièrement efficace. Il a tout de suite identifié la pièce dont j'avais besoin et me l'a envoyée gratuitement, sans même facturer de frais de port.

Merci Merlyn pour l'excellent service client !! ”

“ Merlyn - Service client et produits de premier choix

Les produits Merlyn sont de très haute qualité et le support après-vente que j'ai reçu de Ronan du service client technique de Merlyn a été le meilleur que j'ai connu de n'importe quelle entreprise. Si vous êtes à la recherche d'équipements pour votre baignoire ou votre douche, je vous conseille vivement de vous adresser à eux. ”

“ Merlyn perdure dans le temps

Merlyn perdure dans le temps, ça devrait être leur devise. Je les ai contactés hier car je devais remplacer les rouleaux inférieurs de la porte de douche. Ma commande a été traitée et est en chemin, tout cela sans frais. Merci encore à Ronan. ”

“ Un service client exceptionnel

Je possède une porte de douche Merlyn Arysto depuis de nombreuses années et j'ai eu besoin de remplacer le joint de bas de porte. J'ai envoyé un message à Merlyn via leur page Web pour demander un remplacement de joint. J'ai été contacté par l'un de leurs membres du personnel nommé Aidan. Aidan a été très efficace et a parfaitement répondu à mon besoin ; il s'est même dépassé pour satisfaire ma demande. ”



VOYEZ PAR VOUS-MÊME

MERLYN™

Entreprise Primée

Nous avons reçu les récompenses les plus prestigieuses de l'industrie en reconnaissance de notre engagement à créer des portes de douche aussi esthétiques que fonctionnelles. De l'innovation dans le design au service client exceptionnel, nous nous engageons à dépasser vos attentes à chaque étape.



Nous disposons de pièces de rechange pour chaque produit.



Tous les produits testés par nos soins dépassent les normes européennes.



Disponibilité des stocks à 98,7 %.



99 % des commandes sont livrées dans leur intégralité.



Meilleure marque de salle de bain en 2024
Meilleure marque de salle de bain en 2022
Meilleur représentant commercial en 2022
Meilleur représentant commercial en 2021



reddot design award
winner 2018

Prix de design pour la porte
pliant Arysto 8 en 2018



Prix de design pour Revo
en 2022



Équipe de l'année en 2020
Équipe de l'année 2017
Équipe de l'année 2016



Prix d'excellence des
fournisseurs et prix de
Partenariat exceptionnel
en 2018


L'expérience avant tout

Tests et Qualité des Produits


Nous surpassons les normes de l'industrie grâce à nos tests de produits.

Nous fabriquons nos produits pour durer même dans les environnements les plus difficiles, vous offrant ainsi qu'à vos clients une tranquillité d'esprit totale et une garantie à vie.


Nous effectuons six tests principaux et tous les produits dépassent les normes CE. Les tests sont effectués par un laboratoire indépendant pour garantir l'accréditation et la conformité de tous les produits à la norme EN14428.



**TEST D'OUVERTURE
ET DE FERMETURE**
20 000 cycles - équivalent
à 20 ans d'utilisation.




TEST DE RÉTENTION D'EAU
11L/min pendant 1 min.



ESSAI D'IMPACT
1 impact de 45 kg.




TEST DU VERRE TREMPÉ
≥40 particules / 50x50mm.



**TEST AU BROUILLARD
SALIN**
Test au brouillard salin
de 200 heures.



**TEST DE RÉSISTANCE
AU ROULEAU**
80KG pour 48h.



TEST D'OUVERTURE ET DE FERMETURE

20 000 cycles - équivalent
à 20 ans d'utilisation.



L'expérience avant tout

Mershield Stayclear



Traitement Anticalcaire
**MERSHIELD
STAYCLEAR**

Sans Mershield Stayclear™

SURFACE EN VERRE NATUREL

Avec Mershield Stayclear™

SURFACE EN VERRE AVEC REVÊTEMENT MERSHIELD STAYCLEAR™

Mershield Stayclear™ crée une couche lisse sur la surface du verre naturel, réduisant la friction de surface, facilitant ainsi l'écoulement de l'eau, du savon et des dépôts de calcaire sur le verre.

MERLYN traite chaque produit de la Collection avec un revêtement protecteur spécial pour garantir que le verre conserve son éclat. Cela fait partie intégrante de notre engagement continu en matière de service. Mershield Stayclear™ agit comme un revêtement protecteur qui, une fois appliqué sur le verre, aide le verre à rester brillant et neuf sans nécessiter de nettoyage fastidieux.

Lorsqu'il est correctement nettoyé, il aide à prévenir l'accumulation de calcaire et de dépôts de savon, le rendant ainsi « facile à nettoyer ».



**GARANTIE
A VIE**
sauf pièces
d'usures

Garantie à vie MERLYN

MERLYN s'engage à développer des produits répondant aux plus hautes exigences en termes de design, de performance et de qualité. Notre confiance absolue en nos produits et notre engagement envers l'excellence de notre service client nous ont conduits à proposer la garantie à vie MERLYN.

Les portes de douche MERLYN sont conçues et fabriquées pour durer toute une vie.

Pour en savoir plus sur notre garantie à vie MERLYN, veuillez contacter le service client MERLYN au 0805220669

Souscrivez à la garantie à vie MERLYN pour votre nouveau produit : rendez-vous sur le site www.merlyn.fr et renseignez vos informations.

Informations sur le Produit

Informations sur le produit

Tous les produits sont fabriqués conformément à la norme EN14428 et utilisent du verre de sécurité trempé conforme à la norme EN12150.

Tous les receveurs de douche sont fabriqués conformément à la norme EN14527.

Toutes nos portes sont dotées de profilés muraux ajustables permettant de compenser les irrégularités des murs et disposent de fonctionnalités d'ajustement de précision, ce qui vous permet d'effectuer des réglages minutieux et d'obtenir un résultat et un fonctionnement parfaits.

Toutes nos portes et parois de douche sont adaptées aux jets d'eau puissants : aucun risque de fuite dans des conditions normales d'utilisation.

La rétention d'eau est maintenue dans tous les produits dans des conditions de douche normales.

Une sélection de parois MERLYN sont conçues sans cadre. Des projections d'eau/brume peuvent s'échapper, c'est pourquoi nous recommandons d'utiliser ces parois avec des sols carrelés.

Les cartons ouverts ne peuvent pas être retournés. Les retours sont soumis à des frais de 40€ pour les produits composés d'un seul carton et 60€ pour les produits composés de 2 cartons ou plus dans la limite de 30 jours suivant l'achat. Les retours datant de plus de 30 jours ne seront pas acceptés.

Tous les produits sont fournis dans leur intégralité avec un manuel d'installation complet ainsi que les fixations nécessaires.

Vérifiez auprès de votre revendeur pour une correspondance précise des échantillons de matériaux. Les descriptions de produits n'impliquent pas l'utilisation de matériaux précieux ou de valeur.

Selon notre politique d'actualisation régulière du design et du développement de nos produits, MERLYN se réserve le droit de modifier les spécifications liées aux produits ainsi que leur prix sans préavis.

Les parois de douche, les pare-baignoires sont couverts par la garantie à vie. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'équipe commerciale de MERLYN.

Le bris de verre et les pièces sujettes à l'usure ne sont pas couverts par la garantie à vie.

Pour connaître l'ensemble des détails sur nos gammes de produits, veuillez contacter MERLYN Showering au 0805220669 ou vous rendre sur le site www.merlyn.fr.

Les images sont fournies à titre d'illustration uniquement

Les couleurs et finitions présentées dans le catalogue sont aussi fidèles que possible dans les limites du procédé d'impression. La disposition des pommeaux de douche dans la brochure sert uniquement à titre d'illustration.

Toutes les descriptions, spécifications et détails contenus dans cette brochure sont destinés simplement à représenter une idée générale des produits décrits ici et aucun d'entre eux ne fait partie d'un contrat pouvant donner lieu à une responsabilité indépendante ou collatérale de la société.

Nettoyage

Il est important de nettoyer votre porte de douche et votre receveur MERLYN après chaque utilisation. Essayez toutes les pièces en verre et en métal avec un chiffon doux.

Ne laissez pas le calcaire s'accumuler dans les zones où l'eau est dure.

Assurez-vous que toute eau résiduelle sur le verre est éliminée après chaque utilisation.

Nettoyez régulièrement la vitre avec de l'eau savonneuse. N'utilisez pas de produits abrasifs sur aucune surface.

Installez la paroi dans un endroit bien ventilé.

Informations et maintenance

Lisez toujours les instructions sur l'emballage, le chrome est vulnérable aux attaques acides et certains nettoyants ménagers puissants, notamment les désinfectants puissants, les nettoyants pour prothèses dentaires, les teintures capillaires, les produits chimiques de fabrication du vin et les produits chimiques photographiques peuvent contenir de l'acide. Ces matériaux peuvent avoir un effet variable sur la surface, allant de taches/rayures noires (qui ne peuvent être enlevées) à la formation de piqûres sur la surface. Tout contact avec ces matériaux doit être évité.

Informations importantes relatives à la porte et au receveur de douche

Bien que les dimensions des portes et des parois de douche dépendent des dimensions du receveur, il est important de noter que la plupart des receveurs de douche sont carrelés jusqu'au rebord, souvent par-dessus une « bordure surélevée ». Il est possible que l'espace d'installation final soit plus petit que la taille nominale du receveur. Les portes de douche MERLYN sont conçues pour s'adapter à cet espace restant.

Finition du receveur minimale/maximale

La finition du receveur est à effectuer lors de la pose de la porte et du receveur. Il s'agit des dimensions minimales et maximales auxquelles une porte de douche peut s'adapter à l'aide de profilés muraux standard.

Extensibilité

Il s'agit de l'extensibilité minimale et maximale de la paroi. Ce sont les dimensions d'ajustement de la porte, hors receveur. Ce sont donc les dimensions à respecter lors de l'installation d'une paroi dans une salle d'eau lorsque vous ne disposez pas de receveur de douche.

Le guide ci-dessous peut être utile pour prendre des mesures afin de déterminer la taille de la porte ou de la paroi de douche requise. Les dimensions indiquées dans cette publication sont en millimètres, sont approximatives et peuvent varier en fonction du réglage. Ils sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Veuillez noter que lors de l'installation d'un receveur, il est primordial que le niveau de celui-ci soit ajusté avant l'installation d'une porte ou d'une paroi.

Emplacement en niche

Prenez les mesures une fois le receveur installé et les murs carrelés.

Pare-Bains

Les pare-bains MERLYN ne sont pas conçus pour des baignoires avec des façades en escalier, des rebords roulés ou des porte-savons intégrés.

La pose d'un pare-bain sur des baignoires ayant des appuis-têtes ou des formes surélevées n'est pas recommandée.

Veuillez à ce qu'aucun élément ne se trouve entre le joint et la baignoire, car cela pourrait entraîner des fuites.

Lorsque vous choisissez votre pare-bain, assurez-vous que si votre baignoire est équipée de poignées, elles n'interfèrent pas avec la zone du rebord de la baignoire où votre pare-bain sera placé.

Si vous choisissez un pare-bain pliant ou à pivotement intérieur, assurez-vous que la zone de pivotement soit suffisamment grande pour éviter la collision avec des accessoires en laiton ou des éléments de douches internes. De même, si vous choisissez un pare-bain à pivotement extérieur, assurez-vous que la zone de pivotement soit dégagée.

Il est recommandé de placer le pommeau de douche sur le même mur sur lequel est fixé le pare-bain et au centre de la zone de douche.

Certification ISO

MERLYN a mis en place un Système de Management Intégré comprenant la Gestion de la Qualité, la Gestion de l'Environnement et la Gestion de la Santé et de la Sécurité au Travail. Un système de gestion intégré garantit l'intégration transparente de plusieurs normes différentes dans un système commun qui répond aux exigences de chacune de ces normes. Ces certifications garantissent non seulement la crédibilité de MERLYN mais assurent également à nos clients potentiels que MERLYN saura tenir ses engagements.



Informations CE et EN

Les marquages CE apposés sur les parois de douche MERLYN garantissent que le produit est conforme aux exigences essentielles de la législation européenne en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.

La législation de l'UE oblige les fabricants à afficher le marquage CE de l'UE sur leur produit ou leur emballage. Il est interdit de mettre un produit sur le marché concerné sans marquage CE pour le marché de l'UE.

Le fabricant est légalement responsable de garantir que le produit est conforme aux exigences des deux directives.

La Commission européenne qualifie ainsi le marquage CE de "passeport" permettant aux produits de circuler librement au sein du marché unique de l'UE.

Marque de la Grande-Bretagne

L'UE inclut également la marque d'Irlande du Nord

Quart de Cercle 2 Portes

UK CA CE

ÉQUIPEMENT PAROIS DE DOUCHE À 2 PORTES EN QUART DE CERCLE

PROFOND	1800
HAUTEUR	2050
PROFOND	1800
HAUTEUR	2050
PROFOND	1800
HAUTEUR	2050

EN 14428

Nouvelle étiquette GB, EU et NI

MERLYN investit massivement dans le développement de ses produits et garantit ainsi que son verre est entièrement conforme aux réglementations et est fabriqué conformément à la norme BS EN 14428. Les tests rigoureux du verre garantissent que les critères d'endurance, de stabilité et de rétention d'eau répondent aux normes industrielles élevées.

MERLYN™

LA COLLECTION

L'expérience avant tout

Composée de portes de douche, de parois fixes et de pare-bains, la collection Merlyn est entièrement dédiée à offrir une expérience de douche ultime - du glissement silencieux des portes de douche au design élégant et raffiné, en passant par la qualité des accessoires.

ARYSTO SLEEK

Le Luxe Redéfini



Hauteur 1950mm

Verre de sécurité trempé de 8mm

Installation rapide et facile

Réversible



Finitions Couleurs ;
Exprimez-vous

MBOX

Astucieux et Fonctionnel



Hauteur 1900mm

Verre de sécurité trempé de 6mm

Installation rapide et facile

Réversible

PAROIS FIXES 8MM

Simple & Élégant



Hauteur 2000mm (2015mm rail inclus)

Verre de sécurité trempé de 8mm

Système modulaire

Réversible



Finitions Couleurs ;
Exprimez-vous

PAROIS FIXES 6MM

Moderne & Durable



Hauteur 1900mm (1915mm rail inclus)

Verre de sécurité trempé de 6mm

Fixations dissimulées

Réversible

Le bain en toute simplicité, réinventé



MERLYN[™] Pare-Bains

Hauteur 1500mm

Verre de sécurité trempé de 6mm

Réversible



GARANTIE
A VIE
sauf pièces
d'usures

8^{MM}

Epaisseur
de verre

1950^{MM}

HAUTEUR



Traitement Antiréflexe
MERSHIELD
STAYCLEAR



Emballage
Ecologique



Parois
Réversibles



ARYSTO SLEEK

Le Luxe Redéfini

Il n'y a rien de tel que d'entrer dans une belle salle de bain. Beaucoup d'entre nous recréent cette pièce car nous accordons de plus en plus d'importance au bien-être, à la relaxation et aux soins personnels. Notre magnifique gamme Arysto Sleek est conçue pour être le joyau de tout type de salle de bain.

OPTIONS DE COULEUR...



Noir Mat



Laiton Brossé



Chrome Standard



Porte Coulissante en Laiton Brossé



Porte Pliante Interieure Chrome



Quart de Cercle Noir Mat



Porte Pliante Chrome



Porte Charnière avec Panneau en Alignement en Laiton Brossé

LES PLUS



Facile à nettoyer et à entretenir - Le revêtement invisible de protection en verre Mershield Stayclear™ empêche l'accumulation de calcaire et de savon pour que votre porte de douche reste comme neuve plus longtemps.



Garantie à vie - MERLYN s'engage à développer des produits qui répondent aux normes les plus élevées. Nous sommes tellement confiants dans nos produits et services que nous offrons une garantie à vie.



Réversible - Les portes Arysto Sleek peuvent être installées pour une entrée à gauche ou à droite selon la conception et l'agencement de la salle de bain.



Cache-vis - Un design élégant avec des fixations discrètes et aucun trou de vis visible pour une finition propre et haut de gamme.



Roulettes à dégagement rapide - nos options de portes coulissantes et de portes en quart de cercle sont dotées de roulettes inférieures à dégagement rapide afin de faciliter le nettoyage.



Emballage recyclable - Livré en toute sécurité avec un emballage minimal et aucun plastique à usage unique.



Fermeture en douceur - La porte s'ouvre et se ferme pratiquement sans bruit, ce qui en fait le choix idéal pour les salles de bains familiales.



Multifonctions - convient aux salles d'eau et aux receveurs de douche.



Finition anodisée - La couche de couleur est entièrement intégrée au substrat en aluminium sous-jacent, de sorte qu'elle ne peut pas s'écailler ou se décoller. Le rendant plus durable que le revêtement en poudre.



Poignées - Nos produits Chrome ont une poignée en métal chromé solide. Les couleurs noir mat et laiton brossé sont disponibles avec une poignée double en métal.



Installation rapide et facile - Nos porte de douche coulissantes, en quart de cercle, à charnières et pliantes peuvent être installées en deux étapes simples.



LES ÉTAPES



GARANTIE
À VIE
sur pièces
d'usures

8
MM
Épaisseur
de verre

1950
MM
HAUTEUR




MERSHIELD
STAYCLEAR



Emballage
Écologique



Parois
Réversibles




Porte Coulissante Arysto Sleek avec Paroi Latérale/Illustrée avec ouverture à Gauche (L)

Schéma Technique


En niche



Avec paroi latérale



*Avec deux parois latérales



* Ajouter 6 mm pour l'extensibilité de la niche. La taille maximale de la paroi latérale est de 900 mm lorsque deux parois latérales sont utilisées.

Poignées



Poignée Chrome :
Poignée en métal massif
avec finition chrome



Poignées Couleur :
Double poignée en métal
avec finition couleur.

Profils de compensation disponibles. Voir page 61

PORTE COULISSANTE - COMPATIBLE AVEC DEUX PAROIS LATÉRALES

Caractéristiques

- » Nouveau design minimaliste et moderne
- » Les meilleurs matériaux ont été sélectionnés pour que le glissement de la porte soit remarquablement fluide.
- » Solution parfaite pour les petits espaces et les alcôves. Elle peut également être assemblée avec deux parois latérales pour créer des portes de douche indépendantes.

PORTE COULISSANTE COULEUR & CHROME

Taille	Code	Extensibilité en niche Min-Max	Extensibilité avec Paroi Latérale Min-Max	X Ouverture de la Porte	A Panneau Mobile	B Panneau Fixe	Prix Chrome		Prix Noir Mat		Prix Laiton Brossé	
							Prix € HT	Prix € TTC	Prix € HT	Prix € TTC	Prix € HT	Prix € TTC
1000	AS10	950-990	953-993	375	506	430	711.67	854.00	805.00	966.00	855.83	1027.00
1100	AS11	1050-1090	1053-1093	425	556	480	731.67	878.00	824.17	989.00	872.50	1047.00
1200	AS12	1150-1190	1153-1193	475	606	530	810.00	972.00	850.00	1020.00	897.50	1077.00
1400	AS14	1350-1390	1353-1393	575	706	630	953.33	1144.00	996.67	1196.00	1021.67	1226.00
1500	AS15	1450-1490	1453-1493	575	706	730	923.33	1108.00	S/O	S/O	S/O	S/O
1600	AS16	1550-1590	1553-1593	575	706	830	949.17	1139.00	S/O	S/O	S/O	S/O
1700	AS17	1650-1690	1653-1693	575	706	930	978.33	1174.00	S/O	S/O	S/O	S/O

La porte est réversible. Les lignes surlignées indiquent que le produit est disponible en plusieurs couleurs. Toutes les tailles sont disponibles en chrome. Les parois fixes et latérales sont en verre de 6mm d'épaisseur. La porte coulissante peut être équipée de deux parois latérales (taille maximale 1700mm avec paroi latérale de 1000mm).


PAROI LATÉRALE COULEUR & CHROME

Taille	Code	Extensibilité Min-Max	Prix Chrome		Prix Noir Mat		Prix Laiton Brossé	
			Prix € HT	Prix € TTC	Prix € HT	Prix € TTC	Prix € HT	Prix € TTC
760	ASP76	730-750	429.17	515.00	S/O	S/O	S/O	S/O
800	ASP80	770-790	435.83	523.00	437.50	525.00	468.33	562.00
900	ASP90	870-890	455.00	546.00	456.67	548.00	488.33	586.00

La porte est réversible. Les lignes surlignées indiquent que le produit est disponible en plusieurs couleurs. Toutes les tailles sont disponibles en chrome. Les parois latérales sont en verre de 6mm.



Lors de la commande de votre porte, veuillez utiliser le code correspondant à la taille requise. Ajoutez ensuite le code couleur dont vous avez besoin.
Exemple : AS10 est le code standard pour le chrome, ajouter **MB** pour noir mat ou **BBR** pour laiton brossé. **Exemple :** AS10 + MB (noir mat) = AS10MB.
 L'option chrome correspond au code standard.





GARANTIE
À VIE
sur pièces
d'usures



8^{MM}
Épaisseur
de verre



1950
MM
HAUTEUR



MERSHIELD
STAYCLEAR



Emballage
Écologique



Panels
Réversibles




Porte Pliante Intérieure avec Paroi Latérale/Illustrée avec ouverture à Droite (R)

Schéma Technique

En niche



Avec paroi latérale



Poignées



Poignée Chrome :
Poignée en métal massif
avec finition chrome



Poignées Couleur :
Poignées doubles en métal avec
finitions couleur.

Profils de compensation. Voir page 61

PORTE PLIANTE INTÉRIEURE

Caractéristiques

- » Un design optimisé, parfait pour les petits espaces
- » Doté d'un mécanisme de porte à ouverture intérieure innovant dont le profilé fin et discret maximise l'amplitude d'ouverture à l'intérieur de la porte de douche.

PORTE INTÉRIEURE COULEUR & CHROME

Taille	Code	Extensibilité en niche Min-Max	Extensibilité avec paroi latérale Min-Max	X Ouverture de la porte	Y Battement de Porte Extérieur	Z Battement de Porte Intérieur	Prix Chrome		Prix Noir Mat		Prix Laiton Brossé	
							Prix € HT	Prix € TTC	Prix € HT	Prix € TTC	Prix € HT	Prix € TTC
760	ANF76	710-750	713-753	515	175	460	765.83	919.00	S/O	S/O	S/O	S/O
800	ANF80	750-790	753-793	555	215	460	778.33	934.00	788.33	946.00	885.83	1063.00
900	ANF90	850-890	853-893	655	315	460	805.00	966.00	815.83	979.00	914.17	1097.00
1000	ANF10	950-990	953-993	755	415	460	830.00	996.00	S/O	S/O	940.00	1128.00

La porte est réversible. Les lignes surlignées indiquent que le produit est disponible en plusieurs couleurs. Toutes les tailles sont disponibles en chrome.

PAROI LATÉRALE COULEUR & CHROME

Taille	Code	Extensibilité Min-Max	Prix Chrome		Prix Noir Mat		Prix Laiton Brossé	
			Prix € HT	Prix € TTC	Prix € HT	Prix € TTC	Prix € HT	Prix € TTC
760	ASP76	730-750	429.17	515.00	S/O	S/O	S/O	S/O
800	ASP80	770-790	435.83	523.00	437.50	525.00	468.33	562.00
900	ASP90	870-890	455.00	546.00	456.67	548.00	488.33	586.00

La porte est réversible. Les lignes surlignées indiquent que le produit est disponible en plusieurs couleurs. Toutes les tailles sont disponibles en chrome. Les parois latérales sont en verre de 6mm.



Finitions Couleurs ; Exprimez-vous

Lors de la commande de votre porte, veuillez utiliser le code correspondant à la taille requise. Ajoutez ensuite le code couleur dont vous avez besoin.
Exemple : ANF76 est le code standard pour le chrome, ajouter **MB** pour noir mat ou **BBR** pour laiton brossé. **Exemple :** ANF80 + MB (Noir mat) = ANF80MB.
 L'option Chrome est votre code standard.

● BBR = Laiton Brossé ● MB = Noir Mat ● Chrome Standard



GARANTIE
À VIE
sur pièces
d'usures

8^{MM}
Epaisseur
de verre

1950
MM
HAUTEUR



MERSHIELD
STAYCLEAR



Emballage
Ecologique




Parois
Réversibles




Porte Charnière avec Paroi Latérale/Illustrée avec ouverture à Gauche (L)

Schéma Technique

En niche



Avec paroi latérale



Poignées



Poignée Chrome :
Poignée en métal massif
avec finition chrome



Poignées couleur :
Poignées doubles en métal avec
finitions couleur.

Profils de compensation disponibles. Voir page 61

PORTE CHARNIÈRE

Caractéristiques

- » Magnifiquement conçu pour offrir une finition haut de gamme avec des caractéristiques discrètes
- » Profilé ultra fin complété par des charnières fines avec fixation dissimulée
- » Livrée entièrement assemblée

PORTE CHARNIÈRE COULEUR & CHROME

Taille	Code	Extensibilité en niche Min-Max	Extensibilité avec paroi latérale Min-Max	X Ouverture de la porte	Y Pivotement de la porte	Prix Chrome		Prix Noir Mat		Prix Laiton Brossé	
						Prix € HT	Prix € TTC	Prix € HT	Prix € TTC	Prix € HT	Prix € TTC
760	AH76	710-750	713-753	605	620	683.33	820.00	S/O	S/O	S/O	S/O
800	AH80	750-790	753-793	645	665	695.00	834.00	S/O	S/O	S/O	S/O
900	AH90	850-890	853-893	745	765	719.17	863.00	723.33	868.00	859.17	1031.00
1000	AH10	950-990	953-993	845	865	742.50	891.00	S/O	S/O	S/O	S/O

La porte est réversible. Les lignes surlignées indiquent que le produit est disponible en plusieurs couleurs. Toutes les tailles sont disponibles en chrome.

PAROI LATÉRALE COULEUR & CHROME

Taille	Code	Extensibilité Min-Max	Prix Chrome		Prix Noir Mat		Prix Laiton Brossé	
			Prix € HT	Prix € TTC	Prix € HT	Prix € TTC	Prix € HT	Prix € TTC
760	ASP76	730-750	429.17	515.00	S/O	S/O	S/O	S/O
800	ASP80	770-790	435.83	523.00	437.50	525.00	468.33	562.00
900	ASP90	870-890	455.00	546.00	456.67	548.00	488.33	586.00

La porte est réversible. Les lignes surlignées indiquent que le produit est disponible en plusieurs couleurs. Toutes les tailles sont disponibles en chrome. Les parois latérales sont en verre de 6mm.



Lors de la commande de votre porte, veuillez utiliser le code correspondant à la taille requise. Ajoutez ensuite le code couleur dont vous avez besoin. **Exemple** : AH90 est le code standard pour le chrome, ajouter **MB** pour noir mat ou **BBR** pour laiton brossé. **Exemple** : AH90 + MB (noir mat) = AH90MB. L'option chrome correspond au code standard.





GARANTIE
À VIE
sur pièces
d'usures

8^{MM}
Épaisseur
de verre

1950
MM
HAUTEUR



MERSFIELD
STAYCLEAR



Emballage
Écologique




Panels
Réversibles




Porte Charnière avec Panneau en Alignement/Illustrée avec ouverture à Gauche (L)

Schéma Technique

En niche



Avec paroi latérale



Poignées



Poignée Chrome :
poignée solide en métal
avec finitions chrome.



Poignées Couleur :
Poignées doubles en métal avec
finitions couleur.

Profils de compensation disponibles. Voir page 61

PORTE CHARNIÈRE AVEC PANNEAU EN ALIGNEMENT

Caractéristiques

- » Disponible avec des options de parois latérales et de panneaux en alignement pour les grands espaces
- » Profilé ultra fin complété par des charnières fines avec fixation dissimulée
- » Facile à nettoyer et à entretenir

PORTE CHARNIÈRE AVEC PANNEAU EN ALIGNEMENT COULEUR & CHROME

Taille	Code	Extensibilité en niche Min-Max	Extensibilité avec paroi latérale Min-Max	X Ouverture de la porte	Y Pivotelement de la porte	A Panneau Mobile	B Panneau fixe	Prix Chrome		Prix Noir Mat		Prix Laiton Brossé	
								Prix € HT	Prix € TTC	Prix € HT	Prix € TTC	Prix € HT	Prix € TTC
1200	AHI12	1150-1190	1153-1193	600	630	630	495	844.17	1013.00	856.67	1028.00	955.83	1147.00

La porte est réversible.

PAROI LATÉRALE COULEUR & CHROME


Taille	Code	Extensibilité Min-Max	Prix Chrome		Prix Noir Mat		Prix Laiton Brossé	
			Prix € HT	Prix € TTC	Prix € HT	Prix € TTC	Prix € HT	Prix € TTC
760	ASP76	730-750	429.17	515.00	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
800	ASP80	770-790	435.83	523.00	437.50	525.00	468.33	562.00
900	ASP90	870-890	455.00	546.00	456.67	548.00	488.33	586.00

La porte est réversible. Les lignes surlignées indiquent que le produit est disponible en plusieurs couleurs. Toutes les tailles sont disponibles en chrome. Les parois latérales sont en verre de 6mm.



Lors de la commande de votre porte, veuillez utiliser le code correspondant à la taille requise. Ajoutez ensuite le code couleur dont vous avez besoin.

Exemple : AHI12 est le code standard pour le chrome, ajouter **MB** pour noir mat ou **BBR** pour laiton brossé. **Exemple :** AHI12 + MB (Noir mat) = AHI12MB. L'option Chrome est votre code standard.





GARANTIE
À VIE
sur pièces
d'usures



8^{MM}
Epaisseur
de verre



1950
MM
HAUTEUR



MERSHIELD
STAYCLEAR



Emballage
Écologique



Parois
Réversibles





Quart de Cercle une Porte/ Illustrée avec ouverture à Gauche (L)

Schéma Technique

Quart de Cercle une Porte

Quart de Cercle Decalé une Porte



Poignées



Poignée Chrome :
Poignée en métal massif
avec finition chrome



Poignées Couleur :
Poignée double en métal
avec finition couleur.

Profils de compensation disponibles. Voir page 61

PORTES EN QUART DE CERCLE

Caractéristiques

- » S'intègre parfaitement dans n'importe quel coin à angle droit de la salle de bain pour offrir un espace de douche généreux
- » Bordure de douche incurvée élégante
- » Idéal pour les petites et grandes salles de bains

QUART DE CERCLE UNE PORTE COULEUR & CHROME

Taille	Code	Extensibilité Min-Max	X Ouverture de la porte	A Panneau mobile	B Panneau fixe	C Panneau fixe	Prix Chrome		Prix Noir Mat		Prix Laiton Brossé	
							Prix € HT	Prix € TTC	Prix € HT	Prix € TTC	Prix € HT	Prix € TTC
900 x 900	A1Q90	870-890 / 870-890	488	615	515	350	971.67	1166.00	995.83	1195.00	1064.17	1277.00
1000 x 1000	A1Q10	970-990 / 970-990	488	615	615	450	975.83	1171.00	S/O	S/O	S/O	S/O

QUART DE CERCLE DECALÉ UNE PORTE COULEUR & CHROME

1000 x 800	A1Q1080	970-990 / 770-790	435	561	470	450	992.50	1191.00	998.33	1198.00	1080.83	1297.00
1200 x 800	A1Q1280	1170-1190 / 770-790	435	561	470	650	1010.83	1213.00	S/O	S/O	S/O	S/O
1200 x 900	A1Q1290	1170-1190 / 870-890	488	615	515	650	1030.83	1237.00	1057.50	1269.00	1192.50	1431.00

La porte est réversible. Les lignes surlignées indiquent que le produit est disponible en plusieurs couleurs. Toutes les tailles sont disponibles en chrome. Les panneaux fixes sont en verre de 6mm.



Lors de la commande de votre porte, veuillez utiliser le code correspondant à la taille souhaitée. Ajoutez ensuite le code correspondant à la couleur choisie.
Exemple : A1Q90 est le code standard pour le chrome, ajouter **MB** pour noir mat ou **BBR** pour laiton brossé. **Exemple** : A1Q90 + MB (Noir mat) = A1Q90MB.
 L'option Chrome est votre code standard.







Porte Pliante avec Paroi Latérale/Illustrée avec ouverture à Gauche (L)

Schéma Technique

En niche



Avec paroi latérale



Poignées



Poignée Chrome :
Poignée en métal massif
avec finition chrome

Profils de compensation disponibles. Voir page 61

PORTE PLIANTE - CHROME UNIQUEMENT

Caractéristiques

- » Optimise les espaces en se pliant facilement en deux sections
- » Mouvement fluide
- » Livré entièrement assemblé
- » Idéal pour les espaces restreints

PORTE PLIANTE CHROME UNIQUEMENT

Taille	Code	Extensibilité Min-Max en niche	Extensibilité avec paroi latérale Min-Max	X Ouverture de la porte	A Panneau mobile	Z Pivotelement de la porte vers l'intérieur	Prix € HT	Prix € TTC
760	AB76	710-750	713-753	470	306	350	711.67	854.00
800	AB80	750-790	753-793	510	326	370	720.00	864.00
900	AB90	850-890	853-893	610	376	420	745.83	895.00
1000	AB10	950-990	953-993	710	426	475	774.17	929.00

La porte est réversible.

PAROI LATÉRALE

Taille	Code	Extensibilité Min-Max	Prix € HT	Prix € TTC
760	ASP76	730-750	429.17	515.00
800	ASP80	770-790	435.83	523.00
900	ASP90	870-890	455.00	546.00

La porte est réversible. Les parois latérales sont en verre de 6mm.



Gros plan de l'ouverture



GARANTIE
A VIE
sauf pièces
d'usures

6^{MM}
Épaisseur
de verre



1900
MM
HAUTEUR



Traitement Anticalcaire
MERSHIELD
STAYCLEAR



Parois
Réversibles

MBOX

SHOWER ENCLOSURES


Astucieux & Fonctionnel

C'est votre moment, c'est votre espace douche.

La gamme MBOX offre des produits de qualité, dotés de fonctionnalités et d'avantages supplémentaires, notamment une hauteur de 1900 mm. Elle est livrée avec des fixations pré-assemblées pour une installation simplifiée.



LE
LOOK



LES PLUS



1900 mm de Hauteur




Tous les portes de douche MBOX ont une hauteur standard de 1900 mm.

Poignée Design



Roulettes Doubles



Toutes les roulettes des produits MBOX ont un dégagement rapide pour permettre un nettoyage facile.



Fixez les vis en position à l'aide des trous d'accès dédiés.



Faites glisser le cadre et verrouillez-le sans utiliser de vis ou d'outils.



Alignez les profilés horizontaux et verticaux ensemble.

LES ÉTAPES



GARANTIE
À VIE
sur pièces
et main d'œuvre

6
MM
Épaisseur
de verre

1900
MM
HAUTEUR



WARRANTY
NICHESHEED
STACLEAR

Parois
Réversibles




Porte Coulissante avec Paroi Latérale/ Illustrée avec ouverture à Gauche (L)

Schéma Technique

En niche



Avec paroi latérale



PORTE COULISSANTE - COMPATIBLE AVEC DEUX PAROIS LATÉRALES

Caractéristiques

- » Joints magnétiques
- » Facile à installer
- » Poignée design chrome
- » C'est la solution parfaite pour les petits espaces et les alcôves. Elle peut également être assemblée avec deux parois latérales pour créer des porte de douche indépendantes.
- » Extensibilité de 20mm par profilé mural

PORTE COULISSANTE							
Taille	Code	Extensibilité Min-Max	X Ouverture de la porte	A Panneau mobile	B Panneau fixe	Prix € HT	Prix € TTC
1000	MBS1000	950 - 990	367	480	430	630.83	757.00
1100	MBS1100	1050 - 1090	417	530	480	645.83	775.00
1200	MBS1200	1150 - 1190	467	580	530	658.33	790.00
1400	MBS1400	1350 - 1390	567	680	630	786.67	944.00
1500	MBS1500	1450 - 1490	567	680	730	827.50	993.00

PAROI LATÉRALE				
Taille	Code	Extensibilité Min-Max	Prix € HT	Prix € TTC
800	MBSP800	770-790	381.67	458.00
900	MBSP900	870-890	393.33	472.00



LES ÉTAPES



GARANTIE
À VIE
sur pièces
à vie

6
MM

Épaisseur
de verre

1900
MM

HAUTEUR



WARRANTY
MERLYN
STACLEAR




Parois
Réversibles




Porte Pivotante avec Paroi Latérale/Illustrée avec ouverture à Gauche (L)

Schéma Technique

En niche



Avec paroi latérale



PORTE PIVOTANTE

Caractéristiques

- » Joints magnétiques
- » Facile à installer
- » Poignée design chrome
- » Extensibilité de 20mm par profilé mural

PORTE PIVOTANTE								
Taille	Code	Extensibilité Min-Max	X Ouverture de la porte	A panneau mobile	Y Battement de porte extérieur	Z Battement de porte intérieur	Prix € HT	Prix € TTC
800	MBP800	750-790	541	655	533	136	486.67	584.00
900	MBP900	850-890	590	755	583	186	499.17	599.00

PAROI LATÉRALE				
Taille	Code	Extensibilité Min-Max	Prix € HT	Prix € TTC
800	MBSP800	770-790	381.67	458.00
900	MBSP900	870-890	393.33	472.00



LES ÉTAPES



GARANTIE
À VIE
sur pièces
à vie

6
MM

Épaisseur
de verre

1900
MM

HAUTEUR



WARRANTY
MERLYN
STACLEAR




Parois
Réversibles




Quart de Cercle une Porte/Illustrée avec ouverture à Gauche (L)

Schéma Technique

Quart de Cercle 1 porte



Quart de Cercle décalé 1 porte



QUART DE CERCLE UNE PORTE

Caractéristiques

- » Joints magnétiques
- » Facile à installer
- » Extensibilité de 20mm par profilé mural
- » Doubles roulettes à dégagement rapide pour un nettoyage facile
- » Poignée design chrome

QUART DE CERCLE UNE PORTE

Taille	Code	Extensibilité Min-Max	X Ouverture de la porte	A Panneau mobile	B Panneau fixe	C Panneau fixe	Prix € HT	Prix € TTC
900	MB1Q900	870 - 890	476	630	529	335	795.83	955.00

QUART DE CERCLE DECALÉ UNE PORTE

Taille	Code	Extensibilité Min-Max	X Ouverture de la porte	A Panneau mobile	B Panneau fixe	C Panneau fixe	Prix € HT	Prix € TTC
1000 x 800	MB1Q1080	970-990 / 770-790	422	570	490	435	808.33	970.00



LES ÉTAPES



GARANTEE
À VIE
sur pièces
à vie

4
MM
Épaisseur
de verre

1900
MM
HAUTEUR



WARRANTY
MERLYN
STACLEAR



Parois
Réversibles






Porte Pliante avec Paroi Latérale/Illustrée avec ouverture à Gauche (L)

Schéma Technique

En niche

Avec paroi latérale



PORTE PLIANTE

Caractéristiques


- » Joints magnétiques
- » Facile à installer
- » Poignée design chrome
- » Extensibilité de 20mm par profilé mural

PORTE PLIANTE							
Taille	Code	Extensibilité Min-Max	X Ouverture de la porte	A Panneau mobile	Z Battement de porte intérieure	Prix € HT	Prix € TTC
800	MBB800	750-790	470	284	347	520.00	624.00
900	MBB900	850-890	570	334	398	532.50	639.00

PAROI LATÉRALE				
Taille	Code	Extensibilité Min-Max	Prix € HT	Prix € TTC
800	Mbsp800	770-790	381.67	458.00
900	Mbsp900	870-890	393.33	472.00



LES ÉTAPES



GARANTIE
À VIE
sauf pièces
d'usures

8^{MM}

Épaisseur
de verre

2000^{MM}

HAUTEUR



Traitement anti-rayures
MERSHIELD
STAYCLEAR



Emballage
Ecologique



Parois
Réversibles

MERLYN™

Gamme de Parois Fixes 8mm

Simple & Élégant

Nos parois fixes de 8mm vous permettent de mélanger et d'assortir de nombreuses combinaisons de formes et de tailles, pour s'adapter à votre espace. Chez MERLYN, nous comprenons que chaque salle de bain est différente, c'est pourquoi nous avons conçu un système modulaire de parois fixes qui peuvent être combinées pour s'adapter à n'importe quelle zone.

OPTIONS DE COULEUR...



Noir Mat



Laiton Brossé



Chrome Standard



Laiton brossé



Noir Mat



Chrome



Profilé Mural



Barre de Renfort

LES PLUS



Facile à nettoyer et à entretenir - Le revêtement invisible de protection en verre Mershield Stayclear™ empêche l'accumulation de calcaire et de savon pour que votre paroi de douche reste comme neuve plus longtemps.



Garantie à vie - MERLYN s'engage à développer des produits qui répondent aux normes les plus élevées. Nous sommes tellement confiants dans nos produits et services que nous offrons une garantie à vie.



Réversible - les parois fixes de 8mm d'épaisseur peuvent être installées avec une entrée à gauche ou à droite selon la conception et l'agencement de votre salle de bain.



Emballage recyclable - Livré en toute sécurité avec un emballage minimal et aucun plastique à usage unique.



Système modulaire - avec une variété de tailles et de formes, notre système modulaire permet une personnalisation parfaite de votre paroi fixe.



Multifonctions - convient aux salles d'eau et aux receveurs de douche.



Finition anodisée - La couche de couleur est entièrement intégrée au substrat en aluminium sous-jacent, de sorte qu'elle ne peut pas s'écailler ou se décoller. Le revêtement est plus durable que le revêtement en poudre.



Créez votre style !



GARANTIE
À VIE
sans limites
d'années

8^{MM}
Épaisseur
de verre

2000^{MM}
HAUTEUR



à partir de 10 ans
MERSHIELD
STAYCLEAR



Emballage
Écologique




Parois
Réversibles



Paroi Fixe/Illustrée en Chrome

Schéma Technique



PAROIS FIXES 8MM - CHROME

Choisissez parmi un éventail de formes et de tailles avec nos parois fixes de 8 mm d'épaisseur. Notre système modulable vous permet de personnaliser votre salle de bain de façon harmonieuse, pour s'adapter à votre espace.

Caractéristiques

- » Hauteur 2000mm. Lorsqu'elle est installée avec une barre de renfort, la hauteur est de 2015mm
- » Toutes les parois de 700mm et plus sont livrées avec une barre de renfort de 1000mm
- » Un pilier de support vertical de 3m peut être installé ultérieurement pour les parois en verre de 8mm d'épaisseur
- » Toutes les parois de 700mm à 900mm disposent également d'un support de jonction en T afin qu'elles puissent être utilisées comme paroi d'extrémité
- » Convient pour une installation en niche ou en coin
- » Un volet pivotant peut être installé ultérieurement avec la paroi de 8mm d'épaisseur
- » Construction solide et robuste

PAROIS FIXES CHROME					
Réf.	Code	Taille	Extensibilité	Prix € HT	Prix € TTC
C	8W50	500	475-490	412.50	495.00
D	8W60	600	575-590	430.83	517.00
E	8W70	700	675-690	525.83	631.00
F	8W76	760	735-750	540.83	649.00
G	8W80	800	775-790	542.50	651.00
H	8W90	900	875-890	571.67	686.00
I	8W10	1000	975-990	592.50	711.00
J	8W11	1100	1075-1090	616.67	740.00
K	8W12	1200	1175-1190	647.50	777.00
L	8W14	1400	1375-1390	688.33	826.00

Remarque : seules les parois C à H peuvent être utilisées comme parois d'extrémité. Les parois C-D ne sont pas livrées avec une barre de renfort / Les parois E-L sont livrées avec une barre de renfort de 1000mm. Les parois mesurant entre 700mm et 900mm sont équipées de supports en T pour joindre deux barres de renfort.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES CHROME					
Réf.	Code	Taille	Descriptions	Prix € HT	Prix € TTC
O	8WSV30	300	Volet pivotant	336.67	404.00
Q	3MCP	3000	Pilier de plafond vertical	234.17	281.00
U	A04S0010	-	Support en T arrondi	103.33	124.00
V	SP08SCU12320	350	Barre de renfort d'angle	160.00	192.00
W	CBB440	400	Barre de renfort verticale à fixer au plafond	169.17	203.00

Remarque : un pilier vertical (3 m) à fixer au plafond peut être installé ultérieurement pour les parois en verre de 8mm d'épaisseur. Une barre de renfort ronde peut être installée ultérieurement sur une paroi en verre de 8mm d'épaisseur.

Mode d'emploi : pour créer une paroi fixe adaptée à un receveur ou à une surface au sol de 1200mm x 800mm, vous choisissez la paroi A (700mm) et la paroi B (800mm), Cela inclut également l'ouverture minimale recommandée de 500mm pour le Walk In.





GARANTIE
À VIE
sur les produits
d'origine

8^{MM}
Épaisseur
de verre

2000
MM
HAUTEUR



MERSHIELD
STAYCLEAR



Emballage
Écologique




Parois
Réversibles



Paroi Fixe/Illustrée en Laiton Brossé

Schéma Technique



PAROIS FIXES 8MM - COULEUR

Choisissez parmi un éventail de formes et de tailles avec nos parois fixes de 8 mm d'épaisseur. Notre système modulable vous permet de personnaliser votre salle de bain de façon harmonieuse, pour s'adapter à votre espace.

Caractéristiques

- » Hauteur 2000mm. Lorsqu'elle est installée avec une barre de renfort, la hauteur est de 2015mm
- » Toutes les parois de 700mm et plus sont livrées avec une barre de renfort de 1000mm
- » Un pilier de support vertical de 3m peut être installé ultérieurement pour les parois en verre de 8mm d'épaisseur
- » Toutes les parois de 700mm à 900mm disposent également d'un support de jonction en T afin qu'elles puissent être utilisées comme paroi d'extrémité.
- » Convient pour une installation en niche ou en coin
- » Un volet pivotant peut être installé ultérieurement avec la paroi de 8mm d'épaisseur
- » Construction solide et robuste

PAROIS FIXES COULEUR

Réf.	Code	Code couleur	Taille	Extensibilité	Prix Noir Mat		Prix Laiton Brossé	
					Prix € HT	Prix € TTC	Prix € HT	Prix € TTC
C	8W50	ajouter MB ou BBR	500	475-490	438.33	526.00	461.67	554.00
D	8W60	ajouter MB ou BBR	600	575-590	460.00	552.00	483.33	580.00
E	8W70	ajouter MB ou BBR	700	675-690	561.67	674.00	600.00	720.00
F	8W76	ajouter MB ou BBR	760	735-750	579.17	695.00	617.50	741.00
G	8W80	ajouter MB ou BBR	800	775-790	580.83	697.00	619.17	743.00
H	8W90	ajouter MB ou BBR	900	875-890	600.00	720.00	640.83	769.00
I	8W10	ajouter MB ou BBR	1000	975-990	615.83	739.00	655.83	787.00
J	8W11	ajouter MB ou BBR	1100	1075-1090	639.17	767.00	680.83	817.00
K	8W12	ajouter MB ou BBR	1200	1175-1190	666.67	800.00	709.17	851.00

Remarque : seules les parois C à H peuvent être utilisées comme parois d'extrémité. Les parois C-D ne sont pas livrées avec une barre de renfort / Les parois E-L sont livrées avec une barre de renfort de 1000mm. Les parois mesurant entre 700mm et 900mm sont équipées de supports en T pour joindre deux barres de renfort.


OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES COULEUR

Réf.	Code	Code couleur	Taille	Descriptions	Prix Noir Mat		Prix Laiton Brossé	
					Prix € HT	Prix € TTC	Prix € HT	Prix € TTC
O	8WSV30	ajouter MB ou BBR	300	Panneau pivotant	355.00	426.00	369.17	443.00
Q	3MCP	ajouter MB ou BBR	3000	Poteau de plafond vertical	239.17	287.00	256.67	308.00
W	CBB440	ajouter MB ou BBR	400	Barre de renfort verticale pour plafond	176.67	212.00	198.33	238.00

Remarque : un pilier vertical (3 m) à fixer au plafond peut être installé ultérieurement pour les parois en verre de 8mm d'épaisseur. Une barre de renfort ronde peut être installée ultérieurement sur une paroi en verre de 8mm d'épaisseur.



Lors de la commande de votre porte, veuillez utiliser le code correspondant à la taille requise. Ajoutez ensuite le code couleur dont vous avez besoin. **Exemple : 8W50** est le code standard pour le chrome, ajouter **MB** pour noir mat ou **BBR** pour laiton brossé. **Exemple : 8W50+ MB** (noir mat) = 8W50MB. L'option chrome correspond au code standard.





GARANTIE
A VIE
sauf pièces
d'usures

6
MM

Épaisseur
de verre

1900
MM

HAUTEUR



Emballage
Ecologique



Parois
Réversibles



MERLYN™

Gamme de Parois Fixes 6mm

Moderne et Durable

Conçues pour un style de vie moderne, nos parois fixes de 6mm d'épaisseur vous permettent de transformer votre espace de douche de façon harmonieuse. Combinant fonctionnalité et design minimaliste, ces parois assurent une durabilité à long terme.



Moderne



Créez votre style !

LE LOOK



Savoir-faire

LES PLUS



Facile à nettoyer et à entretenir - Le revêtement invisible de protection en verre Mershield Stayclear™ empêche l'accumulation de calcaire et de savon pour que votre paroi de douche reste comme neuve plus longtemps.



Garantie à vie - MERLYN s'engage à développer des produits qui répondent aux normes les plus élevées. Nous sommes tellement confiants dans nos produits et services que nous offrons une garantie à vie.



Réversible - les parois fixes de 6mm d'épaisseur peuvent être installées avec une entrée à gauche ou à droite selon la conception et l'agencement de votre salle de bain.



Emballage recyclable - Livré en toute sécurité avec un emballage minimal et aucun plastique à usage unique.



Multifonctions - convient aux salles d'eau et aux receveurs de douche.



Design économique - Optez pour un verre trempé de 6mm pour une option plus abordable sans compromis sur le style.



GARANTIE
À VIE
sur pièces
d'origine

6
MM

Épaisseur
de verre

1900
MM

HAUTEUR



Emballage
Écologique




Parois
Reversibles



Paroi Fixe

Schéma Technique



PAROIS FIXES 6MM - CHROME UNIQUEMENT

Ces parois minimalistes offrent un mélange parfait de forme et de fonction, créant une expérience de douche spacieuse et revigorante qui correspond à votre budget.

Caractéristiques

- » Hauteur 2000 mm, lorsqu'elle est équipée d'une barre de renfort, la hauteur est de 2015mm
- » Toutes les parois fixes sont fournies avec une barre de renfort horizontale de 1000mm
- » Seules les parois de 700mm à 900mm peuvent être utilisées comme parois d'extrémité
- » Les tailles 700-900 mm sont livrées avec un support en T
- » Un volet pivotant peut être installé ultérieurement installé toutes les parois fixes de 6mm d'épaisseur

PAROIS FIXES CHROME				
Code	Taille	Extensibilité	Prix € HT	Prix € TTC
6W70	700	675-690	324.17	389.00
6W80	800	775-790	350.00	420.00
6W90	900	875-890	381.67	458.00
6W10	1000	975-990	403.33	484.00
6W11	1100	1075-1090	423.33	508.00
6W12	1200	1175-1190	445.00	534.00
6W14	1400	1375-1390	499.17	599.00

VOLET PIVOTANT CHROME			
Code	Taille	Prix € HT	Prix € TTC
6WSV30	300	271.67	326.00



Paroi Fixe/Illustrée avec un Volet Pivotant



GARANTIE
A VIE
sauf pièces
d'usures

6^{MM}

Épaisseur
de verre

1500^{MM}

HAUTEUR



Parois
Réversibles

MERLYN™ | Pare-Bains

Le bain en toute simplicité, réinventé

Rehaussez votre expérience de bain avec notre gamme de pare-bains modernes. Conçues alliant fonctionnalité et style, nos pare-bains offrent une manière élégante et pratique d'améliorer votre salle de bain.



Pare-Bain Carré Fixe



Pare-Bain Incurvé Pliable



Pare-Bain Incurvé Pivotant



Pare-Bain Carré Pivotant



Pare-Bain Carré à Deux Panneaux

LES PLUS




HydraSEAL

Exclusif aux Pare-Bains MERLYN

HydraSEAL Découvrez la qualité supérieure des pare-bains MERLYN, désormais conçus dans le respect d'une technologie de pointe « anti-fuite ». La mise à niveau innovante intègre le support et le pivot en une seule pièce, éliminant ainsi les voies de fuite potentielles. Cela garantit non seulement une apparence plus propre et plus élégante, mais rend également l'installation plus facile que jamais. Profitez du mélange parfait de fonctionnalité et de style avec les pare-bains Merlyn.




HydraSEAL Une seule pièce de technologie « sans fuite » !



L'option **HydraSEAL** est disponible avec les pare-bains suivants : **MB1 / MB2 / MB3A / MB3B**

Découvrez la technologie derrière notre pare-bain anti-fuite : une conception monobloc détaillée garantissant une expérience impeccable et sans fuite.





6^{MM}
Épaisseur
de verre

1500^{MM}
HAUTEUR

Parois
Réversibles



Caractéristiques

- » Panneau sans cadre
- » Panneau fixe

PARE-BAIN CARRÉ FIXE

Taille	Code	Panneau	Extensibilité	Prix € HT	Prix € TTC
800 x 1500	MB0	1	785-800	278.33	334.00



Caractéristiques

- » Panneau incurvé sans cadre
- » Ouverture de la porte - 90 degrés vers l'intérieur et vers l'extérieur

PARE-BAIN INCURVÉ PIVOTANT

Taille	Code	Panneau	Extensibilité	Prix € HT	Prix € TTC
800 x 1500	MB1	1	780-800	350.00	420.00



Caractéristiques

- » Panneau sans cadre
- » Ouverture de la porte - 90 degrés vers l'intérieur et vers l'extérieur

PARE-BAIN CARRÉ PIVOTANT

Taille	Code	Panneau	Extensibilité	Prix € HT	Prix € TTC
800 x 1500	MB2	1	780-800	350.00	420.00



GARANTIE
A VIE
sans limite
d'années

6
MM
Epaisseur
de verre

1500
MM
HAUTEUR

Panels
Reversibles



Caractéristiques

- » Deux panneaux sans cadre
- » Ouverture de la porte - 90 degrés vers l'intérieur et vers l'extérieur

PARE-BAIN INCURVÉ PLIABLE

Taille	Code	Panneau	Extensibilité	Prix € HT	Prix € TTC
900 x 1500	MB3A	2	880 - 900	407.50	489.00



Caractéristiques



- » Deux panneaux sans cadre
- » Ouverture de la porte - 90 degrés vers l'intérieur et vers l'extérieur

PARE-BAIN CARRÉ PLIABLE

Taille	Code	Panneau	Extensibilité	Prix € HT	Prix € TTC
900 x 1500	MB3B	2	880 - 900	407.50	489.00

Profils de Compensation

SCHÉMA	SECTION	NOM DU PRODUIT	CODE	PRIX € HT	PRIX € TTC
A	Arysto Sleek Noir Mat	Portes coulissantes et portes en quart de cercle	ASEXTAMB	161.67	194.00
A	Arysto Sleek Noir Mat	Portes charnières et pliantes	ASEXTBMB	170.00	204.00
A	Arysto Sleek Laiton Brossé	Portes coulissantes et portes en quart de cercle	ASEXTABBR	173.33	208.00
A	Arysto Sleek Laiton Brossé	Portes charnières et pliantes	ASEXTBBBR	180.83	217.00
A	Arysto Sleek Chrome	Portes pliantes, portes charnières et portes pliantes intérieures	S6EXTB	165.83	199.00
A	Arysto Sleek Chrome	Portes coulissantes et portes en quart de cercle	S6EXTA	160.83	193.00
B	MBOX	Toutes les portes de notre gamme	A0214B0	163.33	196.00





MERLYN™

Unité 8, Purcellsinch Industrial Estate, Dublin Road,
Kilkenny, Irlande, R95 HP71.

Téléphone : 0805220669

E-mail : contact@merlyn.fr

www.merlyn.fr

